

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

3. suplement do 32. pełnego wydania

(2014/C 132/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i>	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny.	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy.	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska.	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	8

	Strona
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	13
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	13
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	15
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	15
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	16
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	17
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa	21
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	21
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	21
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	22
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	22
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	23

	Strona
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	23
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób.	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	24
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa.	24
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca.	24
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	25
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	25
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	25
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	25
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	25
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	25
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	25
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	25
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	25
37.9 <i>Solanum hybride</i>	25

LEGENDA

1. Niniejszy 3. suplement do 32. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 32. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 28 lutego 2014 r.
4. Zmiany w porównaniu z 32. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 32. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 32. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 312 A z 26.10.2013, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Apache	b NL 136		(add.)
Athos	a FR 8067		H (mod.)
Branca da Leziria	b PT 26		(add.)
Bronson	b HU 169035		(add.)
- Brunswijker			= De Brunswick
Candor	b NL 375		H (add.)
Carlito	b NL 78		H (mod.)
Castillo	b NL 30a		H (mod.)
Csardas			(del.)
De Brunswick	a FR x		(mod.) Rouge foncé F
- Brunswijker	b NL 4		
Delikatessa			f: 30.6.2016
Echo	b NL 75		H (mod.)
Euterpe	b HU 165367		(add.)
Fenice	b HU 165367		(add.)
Festival	b NL 30a		H (mod.)
Franzisco	b NL 105		(mod.)
Globo	a CZ 140		(mod.)
Hyskin	a NL 30a		H (mod.)
Ikaria	a PL 356		H (add.)
Khalifer	b HU 171328		(add.)
Louisa	a NL 26		H (add.)
Lyrika	b HU 171328		(add.)
Maragogi	a NL 30a		H (add.)
Mars			f: 30.6.2016
Meryt	b NL 375		(add.)
Monjablanca	a NL 30a		H (add.)
Nausika	b HU 165367		(add.)
Nerato	b NL 105		H (mod.)
PS 25294	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Red Duke	a NL 30a		H (add.)
Rouge foncé			= De Brunswick
Santoku	a PL 356		H (add.)
Sopelek	a PL 584		(add.)
Sunskin	b NL 79		H (mod.)
Uniglobe 100			f: 30.6.2016
Urania	b HU 165367		(add.)
Victory	b NL 79		H (mod.)
Wega	a PL 187		H (add.)

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
White Lady	a NL 30a		H (add.)
White Opera	b HU 171328		(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Bajkal	a CZ 140		(mod.)
Jule	b HU 169035		(add.)
Marjolina	b HU 185516		(add.)
Racer	b HU 169035		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Apollo	b NL 79		H (mod.)
Capito	a NL 105		(mod.)
Freezo	a DE 4676		(add.)
Julian	b NL 8		H (mod.)
Keeper	a NL 8		H (add.)
Mercurian	a NL 79		H (mod.)
Nunton	a NL 60		H (add.)
Oberon	a NL 79		H (mod.)
Swimmer	a NL 8		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Dukát	a CZ 140		(mod.) V

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barettas Sunshine	b DE 9208		(mod.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Geronimo	Apium graveolens L. - Celery b NL 108		H (add.)
2 Brilliant	Apium graveolens L. - Celeriac a NL x		(mod.)
Diamant	b HR 12, a NL x		(mod.)
Mars	a DE x		(mod.)
Mentor	a NL x		(mod.)
Monarch	a NL x		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
Monet	a CZ 140		H (add.)
Ortho			(del.)
President	b HR 115, b NL x		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Belushi	a NL 108		H (mod.)
Bordo Nr 237	a LT 31		(mod.) ⁽¹⁾
Crosby	a CZ 1187		(mod.)
Monalisa			(del.)
Monty	a NL 108		H (mod.)
Śnieżna Kula	a PL 584		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Husar	a CZ 140		(add.)
Rednex	a CZ 140		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Alberto	a NL 8		H (add.)
Belvedere			f: 30.6.2016
Celiano	a DE 9209		(add.)
Helsinki	b NL 105, a PL 352		H (mod.)
Nuage	a DE 4676		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Atlantis	b NL 81		H (add.)
Burney	a NL 8		H (add.)
Capitano	a IT 1205		H (add.)
Dobosz	a PL 218		H (add.)
Dynasty			f: 30.6.2016
Grand Prix	a PL 928		H (add.)
Griffen	a HU 107208		H (mod.)
Jarosz	a PL 218		H (add.)
Monflor	b NL 79		H (add.)
Monrello	b NL 79		H (add.)
Monty	a IT 141		H (add.)
Nubia			(del.)
Sakura	b HU 169035		(add.)
Stromboli	b NL 105		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
SV0097BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
SV0099BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tambora	a HU 104065		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Dolores	a CZ 140		H (mod.)
Gladius	b NL 79		H (add.)
Lewitus	b NL 79		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Sonho	b NL 81		H (add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Arrivist	b NL 78		H (mod.)
Attraction	b NL 105		H (mod.)
Bravissimo			f: 30.6.2016
Bruno	a NL 8		H (add.)
Cambria	b NL 8		H (mod.)
Canton	a IT 141		H (add.)
Chessma			(del.)
Elastor	b NL 79		H (add.)
Megenor	b NL 79		H (add.)
Qualitor	b NL 79		H (mod.)
Quartz			f: 30.6.2016
Rinda	b NL 78		H (mod.)
Roem van Enkhuizen 2	b NL x		(mod.) Ruhm von Enkhuizen 2 NL
Ruhm von Enkhuizen 2			= Roem van Enkhuizen 2
Salidor	a NL 79		(add.)
Storidor	b NL 79		H (add.)
SV3336JB	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Granat	a DE x		(mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Lahn	b NL 108		H (mod.)
Liliana			f: 30.6.2016
Luna	a CZ 140		(mod.)
Patrick			(del.)
Quickstar	b HU 101592		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Ostfriesische Palme	b DE 7480		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5 Goldberg	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage b DE 7480		(mod.)
6 Nagels Frühweiß	Brassica oleracea L. - White cabbage a DE 4676		(mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		

11. Brassica rapa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Teltower Echte	Brassica rapa L. - Turnip b DE 9397		(add.) Region of origin:Berlin, Brandenburg

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Asmoun	b NL 79		H (add.)
Atalante	b NL 26		H (add.)
Attilio	a NL 60		H (add.)
Augusto	a NL 60		H (add.)
Belcrispy crunchy	b BE 48847		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belg hot gold	b BE 48847		(add.)
Belg hot hornet	b BE 48847		(add.)
Belg red hot bell	b BE 48847		(add.)
Belko	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Beringio	b HU 151508		H (add.)
Betty			f: 30.6.2016
Bonca	b HU 151278		H (add.)
Bravia	a NL 108		H (add.)
Carinus	b HU 151278		H (add.)
Celaya	a NL 26		H (mod.)
Chryssa	b HU 107550		H (add.)
Corleone	b NL 99		H (add.)
Coyame	a NL 78		(add.) ⁽⁴⁾
Dora	b HU 186304		H (add.)
Doranova			f: 30.6.2016
Drava	b HU 151278		H (add.)
Elysos	a NL 78		(add.)
Fighter	b HU 150952, a NL 78		H (mod.) ⁽⁴⁾
Flinta	a NL 60		H (add.)
Fyorano	a IT 1456		H (mod.)
Giorgione	b NL 79		H (add.)
Giulio	a NL 108		H (add.)
Griff	b HU 110136		H (add.)
Hajdu			f: 30.6.2016
Irene	a NL 26		H (mod.)
Kabar	b HU 110136		H (add.)
Kapizera	b NL 79		H (add.)
Kard	b HU 110136		H (add.)
Káta	b HU 139146		H (add.)
Katka			f: 30.6.2016
Kincsem	a HU 102324		H (mod.)
Laura			f: 30.6.2016
Liliana	a PL 957		H (add.)
Lothar	b HU 171328		H (add.)
Maduro	b NL 26		H (add.)
Magnat	a PL 673		H (add.)
Malambo	a NL 108		H (add.)
Maracana	b NL 26		H (add.)
Markiza	a PL 673		H (add.)
Maryša	a CZ 196		(mod.)
Mercurio	b NL 26		H (add.)
Mitosz	b HU 151508		H (add.)
Moneymaker	b HU 154730		H (add.)
Mujello	a IT 1456		H (mod.)
Muley	b NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Nesvadská			f: 30.6.2016
Orsej			(del.)
Palladius	b HU 171328		H (add.)
Pangea	b HU 151508		H (add.)
Pasa			f: 30.6.2016
Pirouet	a CZ 301, b HR 99, b NL 79		(mod.)
Porteca	a NL 108		H (add.)
Prima	a CZ 256		(mod.)
Remus	b HU 171328		H (add.)
Rewia	a PL 16		(add.)
Rookie	a NL 108		H (add.)
Scarface	a NL 26		H (mod.)(⁴)
Tabor	b NL 26		H (add.)
Tomer 79	a PL 957		H (add.)
Tosan	b NL 99		H (add.)
Verbier	a NL 78		(add.)
Zona	b HU 186304		H (add.)
Zupska rana	b HU 186304		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Domari	a NL 26		(mod.)
Sabinal	a NL 108		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Cardaki	a NL 108		(add.)
Conjure	b NL 26		(add.)
Parunes	a NL 79		(add.)
Velure	b NL 26		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Botticelli	a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
TT 4070	b NL 121		H (add.) ⁽¹⁾
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Legato	b BE 255		(add.)
Saponite	a NL 241		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Amazonia	b PT 462		H (add.)
Arena	b HU 172435		(add.)
Aypa	a IT 1456		H (mod.)
Cialoma	a IT 1456		H (mod.)
Daxi	a IT 1456		H (mod.)
Early Scarlet	b PT 462		H (add.)
Fortuna	b PT 462		H (add.)
Mikono	b HU 186272		(add.)
Red cut	b HU 107550		(add.)
Sandita	a IT 1456		H (mod.)
Santa Nella	b PT 462		H (add.)
Stargazer			f: 30.6.2016
Tapas	a IT 1456		(mod.)
Tigrinho	a NL 108		H (mod.)
Titania	a NL 108		H (mod.)
Torera	b HU 107550		(add.)
Vasko	b BG 72, b HR 55		H (mod.)
Zengő	b HR 116, a HU 151508		H (mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aris	a IT 1456		H (mod.)
Babilonia	a NL 108		H (add.)
Bambulè	a IT 1456		H (mod.)
Caribbean King	a NL 108		H (add.)
Charmieux	b PT 462		H (add.)
Clasico	b NL 79		H (add.)
Cunego	b NL 79		H (add.)
Dolce Crema	a NL 60		H (add.)
Donatello	b NL 61		H (mod.)
Florida	a NL 78		H (add.)
Fortal	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Girasole	b HU 165367		(add.)
Gordes	a FR 1649, a HU 101592		H (mod.)
Grido			f: 30.6.2016
Manuel Antonio	b PT 27		H (add.)
Marianna	b HU 171328		(add.)
Marimba	b PT 462		H (add.)
Pepe	a HU 101383, b NL 73		H (mod.)
Pietro	a IT 1456		H (mod.)
Portento	b PT 462		H (add.)
PX 03751427	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Sorbet	b HU 186272		(add.)
Suazo	a IT 1456		H (mod.)
Sun Delicious	a NL 62		H (add.)
Superbo	b PT 462		H (add.)
SV3062MN	b NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Titti	b HU 165367		(add.)
Velasco	b NL 79		H (add.)
Vitalia	b HU 151508		(add.)
92141 MEM	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
ME5865 RZ			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alfrid	b NL 108		H (add.)
Azamat	a PL 96		H (add.)
Baganda	b NL 108		H (add.)
Bonaire	b NL 108		H (add.)
Bonnet	b NL 108		H (add.)
Carmen	b BG 72, b NL 105		H (mod.)
Cevher	a PL 961		H (add.)
Diana Deana	a PL 957		H (add.)
Dundee	b NL 108		H (add.)
Export	b PT 379		H (add.)
Gabinka			f: 30.6.2016
Ilke	b NL 79		H (mod.)
Inyathi	b NL 108		H (add.)
Kurios	a NL 26		H (add.)
Livie	a CZ 239		H (mod.)
Lohengrin	b NL 108		H (add.)
Marulka	a SK 250		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Perseus	a CZ 239		H (mod.)
Pilos	b NL 79		H (add.)
Pontino			(del.)
Ramezz	a NL 78		H (add.)
Romolo	b HU 171328		(add.)
Stelvio	b NL 108		H (add.)
Suprami	a NL 105		H (mod.)
Trend	b HU 171328		(add.)
Zingaro	a IT 1456		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adam	b NL 8		H (mod.)
Admira	a CZ x		H (mod.)
Altaj	a CZ 140		H (mod.)
Amour	b BG 67, b NL 8		H (mod.)
Atut	a PL 187		H (add.)
Baezal	b ES 10		H (add.)
Bára	a CZ 239		H (mod.)
Berdine	b NL 78		H (mod.)
Dalila	a CZ 140		H (mod.)
Desdemona			f: 30.6.2016
Detroit	b NL 79		H (mod.)
Fatima	a CZ x		H (mod.)
Ibis	a PL 942		H (add.)
Kaiman	a CZ 1191		H (add.)
Liszt	b NL 108		H (add.)
NUN 4040 PU	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Partena	a CZ 231		H (mod.)
Pauls	b NL 108		H (add.)
Śremski	a CZ 1267, a DE 9231, a PL 187		H (add.)
Śremski Nowy	a PL 187		H (add.)
Tempesta			f: 30.6.2016
Twigy	a CZ 140		H (mod.)
Tymon	a PL 92		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Peticue	UK		(add.)
Petipikel	UK		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2 Extra Early Green Prolific	Cucumis sativus L. - Gherkin b DE 7480		(add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Karowita Bis	a PL 16		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Athos	b NL 79		H (add.)
Atlantis	b ES 10		H (add.)
Gradisca	a IT 1456		H (mod.)
Gregory	a IT 1456		H (mod.)
Heroe	b ES 10		H (add.)
Impero	b PT 462		H (add.)
Kadena	b HU 172435		(add.)
Kussot	a IT 1456		H (mod.)
Longzini	b PT 462		H (add.)
Mantra	a NL 26		H (add.)
Petronio	a IT 1456		H (mod.)
SV9441YG	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1 Ernesto	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke b IT 1307		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1 Cannberra Candysnax Cristiana Nebula	Daucus carota L. - Carrot a NL 8 a NL 60 a NL 60 b NL 78		H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Norfolk	a NL 8		H (add.)
Tatiana	a NL 60		H (add.)
Tripoli	a NL 8		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Capriccio	a NL 26		H (add.)
Diamante	a IT 1205		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Agrodis	b NL 2a		(add.)
Agros	a NL 60		(add.)
Antonet	a NL 108		(add.)
Arusha	a NL 108		(add.)
Barbarella	a IT 1456		(mod.)
Bente	a NL 26		(add.)
Biondonna	b NL 2a		(add.)
Bratole	a NL 79		(add.)
Buion	a NL 26		(add.)
Carlovia	a NL 108		(add.)
Catone	a IT 1456		(mod.)
Centore	b NL 79		(mod.)
Chervita	a NL 79		(add.)
Cindarella	a IT 1456		(mod.)
Damion	a NL 26		(add.)
Decision	a NL 108		(add.)
Distinguo	a NL 108		(add.)
Elixir	b NL 26		(add.)
Expertise	a NL 108		(add.)
Exponent	a NL 108		(add.)
Extratos	a NL 79		(add.)
Ezfilan	b NL 26		(add.)
Ezfrill	a NL 26		(mod.)
Faro	b NL 375		(add.)
Gavia	a NL 108		(add.)
Giorgia	a NL 26		(add.)
Globist	b NL 26		(add.)
Hampole	b NL 26		(add.)
Horix	a NL 26		(mod.)
Insignia	a NL 60		(add.)
Janique	a NL 60		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Karát			f: 30.6.2016
Kavalo	a NL 79		(add.)
Kiprien	a NL 108		(add.)
Klee	a NL 108		(add.)
Krokan	a NL 26		(mod.)
Levante	b NL 375		(add.)
Lovina	a NL 415		(mod.)
Mayoral	a NL 60		(add.)
Nefrit			f: 30.6.2016
Nicolette	a NL 60		(add.)
Nobellan	b NL 79		(mod.)
Oaking	b NL 26		(add.)
Olimp	a CZ 1187		(mod.)
Oliver			(del.)
Ovia	a NL 108		(add.)
Paisà	a IT 1456		(mod.)
Parioli	a IT 1456		(mod.)
Pascal	a NL 108		(add.)
Polygon	a NL 108		(add.)
Poneloya	b NL 26		(add.)
Romantica	a IT 1456		(mod.)
Rumours	b NL 2a		(add.)
Salmarinas	a NL 108		(add.)
Soleilan	b NL 79		(mod.)
Soliflore	a NL 108		(add.)
Sophist	a NL 26		(add.)
SV1055LK	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV7314LA	b NL 78		(mod.) ⁽¹⁾
Telex	a NL 108		(add.)
Thinker	a NL 60		(add.)
Thongal	a IT 1456		(mod.)
Trilussa	a IT 1456		(mod.)
Verdetrix	a NL 26		(add.)
Vitrai	a NL 108		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
AB 0311	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
AB 3	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Adva	a PL 957		H (add.)
Almadir	b ES 10		H (add.)
Alpino	b ES 4311		H (add.)
Alterio	b ES 10		H (add.)
Antares	a PL 67		H (add.)
Asap	a IT 1456		H (mod.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Bakara	b PT 462		H (add.)
Big Soriano	b HU 165367		H (add.)
Birsen	b NL 79		H (mod.)
Bouchria	b NL 79		H (add.)
Brisa	a HU 101921		H (mod.)
Calioso	a NL 108		H (add.)
Capirex	a IT 1456		H (mod.)
Cemilia	a PL 961		H (add.)
Centauro	b PT 462		H (add.)
Centenario	b PT 462		H (add.)
Conde	b HU 186294		H (add.)
Crispino	b HU 107550		H (add.)
Crispino Plum	b HU 107550		H (add.)
Dagmar	a CZ 256		H (mod.)
Darinka	a CZ 239		H (mod.)
Didima	b NL 78		H (add.)
Dividend	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 1456		H (mod.)
Duratom	b ES 10		H (add.)
Egara	b ES 10		H (add.)
Elegy	b NL 78		H (mod.)
Eneko	b NL 79		H (add.)
Ensemble	a ES 4311		H (add.)
Erani	b HU 172435		H (add.)
Ercolino	b PT 462		H (add.)
Eynat	b HU 165972		H (add.)
Flor de La Vega	b ES 6229		H (add.)
Frambuesa	b ES 10		H (add.)
Fruhzauber	b DE 7464		(add.)
Gagliardo	b HU 165367		H (add.)
Gamze	a NL 60		H (add.)
Gordiny	b HU 107550		H (add.)
Granadero	b NL 26		H (add.)
Guarapo	b ES 4311		H (add.)
Halay 344			f: 30.6.2016
Heinz1100			(del.)
Heinz1162	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1175	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1292	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1293	b PT 464		H (add.)
Heinz5208			(del.)
Heinz7709			(del.)
Heinz8009	b PT 464		H (add.)
Heinz9280			(del.)
Heinz9996			(del.)
Homer	a CZ 256		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
HTP 11	b ES 4311		H (add.) ⁽¹⁾
Ifox	b NL 79		H (add.)
Infante	b NL 79		H (add.)
Ivet	b NL 79		H (mod.)
Jackpotty	b PT 379		H (add.)
Jokato	a PL 92		(add.)
Kasillas	a ES 343		H (add.)
Korado	a IT 1456		H (mod.)
K2	b HU 165367		H (add.) ⁽¹⁾
Licobrix	a IT 1456		H (mod.)
Lince	a HU 101921		H (mod.)
Lusitano	b PT 462		H (add.)
Lyto	b ES 4311		H (add.)
Magnetic	a ES 4311		H (add.)
Manera	a HU 107088, a PL 352		H (mod.)
Maremagno	a NL 60		H (add.)
Marienka	a CZ 239		H (mod.)
Marros	a IT 1456		H (mod.)
Miniroma J	b PT 462		H (add.)
Mister Red	a IT 1456		H (mod.)
Monteroyo	a NL 108		H (add.)
Morris	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Nash	b NL 79		H (add.)
Nekkar	a IT 1456		H (mod.)
Nerman	a IT 1456		H (mod.)
Nerondo	b HU 165367		H (add.)
Ninette	b ES 4311		H (add.)
Novelty	a IT 1456		H (mod.)
Orash	a IT 1456		H (mod.)
Orfea	a CZ 256		H (mod.)
Paipai	b NL 26		H (add.)
Patria	a CZ 256		(mod.)
Peppedi	a IT 1456		H (mod.) ant. Tomecherry
Polorosa	a PL 286		H (add.)
Portugues	b PT 462		H (add.)
Pretor	b ES 4311		H (add.)
Prios	b NL 22		H (add.)
Proton	a CZ x		(mod.)
Pusher	a IT 1456		H (mod.)
Qualitet	b NL 79		H (add.)
Redbey	b NL 79		H (add.)
Reddy	b HU 107550		H (add.)
Roazy	b NL 79		H (add.)
Robinux	b NL 79		H (add.)
Romanella	a NL 79		H (add.)
Rosé	b HU 165367		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 1456		H (mod.)
Samarcanda	a IT 1456		H (mod.)
Santorino	b PT 462		H (add.)
Seviocard	b NL 79		H (add.)
Shamu	b ES 6229		H (add.)
Shir	b HU 165972		H (add.)
Shoshanna	a PL 957		H (add.)
Shourouq	b NL 77		H (add.)
Sidra	b HU 186304		H (add.)
Simplex	b NL 79		H (add.)
Sonora	b ES 4311		H (add.)
Sundya	b HU 168511		H (add.)
Susanti	a NL 26		H (mod.)
TC701	b HU 172127		H (add.) ⁽¹⁾
Thonyno	a IT 1456		H (mod.) ant. Thonino
TO 1251	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Toccata	a ES 4311		H (add.)
Top Arbel	b HU 165972		H (add.)
Top Arrif	b HU 165972		H (add.)
Top Bental	b HU 165972		H (add.)
Top Pittam	b HU 165972		H (add.)
Top Ram	b HU 165972		H (add.)
Top 48	a FR 12745		H (mod.)
Topadara	b HU 165972		H (add.)
TopAlon	b HU 165972		H (add.)
TopAssis	b HU 165972		H (add.)
TopAtila	b HU 165972		H (add.)
TopDoron	b HU 165972		H (add.)
Topkapi	a FR 8067		H (mod.)
Torino	a CZ 239		H (mod.)
Tropical Queen	b PT 462		H (add.)
Tundra			f: 30.6.2016
Tybie	b ES 4311		H (add.)
UMH1200	a ES 365		H (add.) ⁽¹⁾
Uolli	a IT 1456		H (mod.)
Upgrade	b HU 107550		H (add.)
Versus	b HU 107550		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Vispo	b HU 171328		H (add.)
Zamzam	b NL 79		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Berlinova	a DE 8650		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Gracia			f: 30.6.2016

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Cabernet			f: 30.6.2016
Fla deux	b NL 72		(add.)
Frühe dickfleischige Wachs			(del.)
Golden Goal	b NL 95a		(add.)
Goldiva	a DE 9063		(add.)
Marika	a CZ 256		(mod.)
Marona			f: 30.6.2015
Medinah	b NL 79		(mod.)
Ontario	b NL 95a		(add.)
Picasso	b NL 95a		(add.)
Platini	b NL 95a		(add.)
- Presenta			(mod.)= Xera
Radka	a CZ 256		(mod.)
Silverado	b NL 95a		(add.)
Volcano			f: 30.6.2016
Xera	a NL 78		(mod.)
- Presenta	a PL 761		
Zico	b NL 95a		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Anita	a SK 250		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Florenzia	b NL 2a		(add.)
Gold Medal	a NL 80		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1 Slavonski zeleni	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean b HR 722		(add.) Region of origin: Croatia
2 De Bossost	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean a ES 387		(add.) Region of origin: Valle de Arán (Lérida)
Habichuela Brasilena	a ES 187		(add.) Region of origin: Andalucia

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Alexander	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		f: 30.6.2016
Berta	a DE 9216		(add.)
Beverly	a DE 232		(add.)
Capvert	a NL 79		(add.)
Cargo	a DE 232		(add.)
Dalila	a CZ 239		(mod.)
David	a CZ 239		(mod.)
Debuté	b HU 134723		(add.)
Ducado	a NL 79		(add.)
Elise			(del.)
Escort			(del.)
Gropesa	a NL 60		(add.)
Gusty	a DE 232		(add.)
Hattrick	a DE 232		(add.)
Innovesa	a NL 60		(add.)
Juliette	a NL 79		(add.)
Junos	a CZ 239		(mod.)
Lesley	a DE 9216		(add.)
Lutra	b HU 151751		(add.)
Pacco	a DE 232		(add.)
Papillon	a UK 224		(add.)
Payton	a DE 232		(add.)
Piccolo			(del.)
Samuel			f: 30.6.2016
Standana	a NL 60		(add.)
Stardust	b HU 134723		(add.)
2 SL3123	Pisum sativum L. (partim) - Round pea a NL 79		(add.) ⁽¹⁾

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Steffi			(del.)
3 Zufalo	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea a DE 9063		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3 Jons släpärt	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea b SE 146		(mod.) ant. Jons sl

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Elnumero Krasnyj velikan Polina White Breakfast	Raphanus sativus L. - Radish a ES 84 a PL 92		H (add.) f: 30.6.2016 (add.) (del.)
2 Hilds roter Neckar- ruhm Laurin Lutea Summer Beauty White Dream	Raphanus sativus L. - Black radish a DE 4676 a CZ 1145 a PL 928		(del.) (add.) (add.) H (add.) (del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Belg egg fries	b BE 48847		(add.)
Belg isaura	b BE 48847		(add.)
Black Bell	b IT 469		H (add.)
Eliana	b ES 10		H (add.)
Flemish egg	b BE 48847		(add.)
Frac	a IT 1456		H (mod.)
Gospel	a IT 1456		H (mod.)
Maiorca	b HU 107550		(add.)
Top Gadir	b HU 165972		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Top Ora	b HU 165972		(add.)
Yelena	a IT 1456		(mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Caladonia	a NL 78		H (add.)
Camaro	b NL 26		H (add.)
Cougar	a NL 26		H (mod.)
El Cajon	a NL 79		H (add.)
Freya	a PL 938		H (add.)
Manatee	b NL 108		H (add.)
Platypus	b NL 108		H (add.)
Scorpius	a NL 60		H (add.)
Shelby	b NL 26		H (add.)
Toscane	b NL 95		H (mod.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Król	a PL 218		(add.)
Mammut	a DE 9063		(add.)
Ratio	a NL 10a		(add.)
Regulski	a PL 218		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Dessert 70	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
Dessert 73	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
- Sunrise	b NL 122b		
Dessert 74			f: 30.6.2016
Dessert 80	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
Gyongymazsola			f: 30.6.2016
Nugat 72			f: 30.6.2016
Rustler			f: 30.6.2016
Seymoura	b HU 106960		H (add.)
SHY6RH1036	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
- Sunrise			(mod.)= Dessert 73
2	Zea mays L. - Popcorn		
Aladar			f: 30.6.2016
Aladin			f: 30.6.2016
MFP001	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
MFP002	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾
VYP220	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Bokto	a ES 6261		H (add.)
Cobalt	b NL 108		H (add.)
Routpower	a ES 5927		H (add.)
RS 841	a ES 6277, b NL 78		(mod.)
Shintiak	a ES 6261		H (add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
Aurora	b NL 105		H (add.)
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
Kaiser	a NL 108		H (add.)
Silex	a ES 10		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		