

## II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## KOMISJA EUROPEJSKA

## WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

drugi suplement do 36. pełnego wydania

(2018/C 074/01)

## Spis treści

	Strona
Legenda . . . . .	4
Lista gatunków roślin warzywnych . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i> . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) . . . . .	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Por . . . . .	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Szcypiorek . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy . . . . .	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag . . . . .	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy . . . . .	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior . . . . .	8
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł . . . . .	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska . . . . .	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska . . . . .	9

	Strona
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała . . . . .	9
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona . . . . .	10
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa . . . . .	10
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska . . . . .	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa . . . . .	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka . . . . .	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia . . . . .	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa . . . . .	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria . . . . .	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa . . . . .	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa . . . . .	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa . . . . .	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz) . . . . .	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon . . . . .	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek . . . . .	15
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy . . . . .	15
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy . . . . .	16
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia . . . . .	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna . . . . .	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew . . . . .	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna . . . . .	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna . . . . .	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł) . . . . .	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata . . . . .	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor . . . . .	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka . . . . .	25
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa . . . . .	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła . . . . .	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa . . . . .	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna . . . . .	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny . . . . .	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony . . . . .	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki . . . . .	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy . . . . .	27
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządki . . . . .	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządki . . . . .	27

	Strona
31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Skorzonera (wężymord) . . . . .	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna . . . . .	28
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak . . . . .	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna . . . . .	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób . . . . .	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	29
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa . . . . .	29
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca . . . . .	29
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkłádki . . . . .	30
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	30
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	30
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	30
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	30
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	30
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	30
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	30
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	30
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	31

**LEGENDA**

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 2. suplemencie do 36. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych <sup>(1)</sup> wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 36. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 października 2017 r.
4. Poprawki do 36. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
  - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
  - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 36. pełnym wydaniu;
  - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE <sup>(2)</sup>.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 36. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

---

<sup>(1)</sup> Dz.U. C 414 z 5.12.2017, s. 1.

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Abelia			(del.)
Adriano			(del.)
Antelope			(del.)
Arealonga	a ES x		H (add.)
Bachta	b ES 6313		H (add.)
Blancato			(del.)
Bosko	b NL 79		H (mod.)
Bratko	b NL 79		H (mod.)
Brigantium	a ES x		H (add.)
Bugatti			(del.)
Buzios	a NL 30a		H (mod.)
Divinastar	b HU 171328		H (add.)
Egoba	a ES x		H (add.)
Exacta			(del.)
Franklin			(del.)
Hayata			(del.)
Hector			(del.)
Hiball			(del.)
Imai Early Yellow	b UK 71		(mod.)
Kayrlos	b ES 382		H (add.)
Macho			(del.)
Macon	a NL 30a		H (mod.)
Omega			(del.)
Orbito			(del.)
Pinta	a NL 30a		H (mod.)
Plano	a NL 30a		H (mod.)
Proteus			(del.)
Quattro			(del.)
Robeko			(del.)
Silverado			(del.)
Tasco			(del.)
Torero	a NL 30a		H (mod.)
Tormes			(del.)
Voltaire			(del.)

**1. Allium cepa L. - - Conservation varieties**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2 Lebaniega de Bedoya	<b>Allium cepa L. - Ceba group - Onion, Echalion</b> a ES x		(add.) Region of origin:Cantabria

**1. Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2 Stuttgarter Riesenfreude	<b>Allium cepa L. - Ceba group - Onion, Echalion</b> b DE 7480		(add.)

**2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion**

1	2	3	4
Gallop			(del.)
White Tower			(del.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Cambridge			(del.)
Conway			(del.)
Easton			(del.)
Hawking			(del.)
Rubens			(del.)
Sprintan			(del.)

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Miro			(del.)
Polyfresh			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
1 Augustus	<b>Apium graveolens L. - Celery</b> a UK 189		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Celbunch			(del.)
Kojak			(del.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Aspalim	a NL 68		H (add.)
Canticus	a NL 8		H (add.)
Erasmus	a NL 8		H (add.)
Finalus	a NL 8		H (add.)
Horlim			(del.)
Maxlim	a NL 68		H (add.)
Verdus	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		
Amarilla de Lyon 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda a costa argentata 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda di Lione 2			= Blonde à carde blanche 2
Blonde à carde blanche 2	b FR x		(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT
- Amarilla de Lyon 2	b ES 2103		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Fire Fresh	a NL 498		H (add.)
Five Colours Orange	a AT 88		(add.)
Five Colours Red	a AT 88		(add.)
Five Colours White	a AT 88		(add.)
Popeye			(del.)
Vulkan			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Adamello			(del.)
Bruce	b NL 79		H (mod.)
Calvo			(del.)
Cornell			(del.)
Fremont			(del.)
Gregor			(del.)
Guideline	a NL 79		H (mod.)
Helsinki			(del.)
Kerdous			(del.)
Kimball			(del.)
Kintore			(del.)
Lundy			(del.)
Malaga			(del.)
Orello			(del.)
Sirente			(del.)
Solistar	a NL 79		H (mod.)
Spacestar	b NL 79		H (mod.)
Temple			(del.)
Triginta			(del.)
Valtos			(del.)
Vinson			(del.)
Walker			(del.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Besty	b NL 79		H (add.)
Furia	a ES 84		H (mod.)
Herta			(del.)
Medway			(del.)
Milady			(del.)
Monaco	b NL 79		H (mod.)
Monopoly	b NL 79		H (mod.)
Packman			(del.)
SV0099BL			(del.)
Thunder Dome	b NL 134a		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Bronte			(del.)
Maximus	b NL 79		H (mod.)
Thamus	b NL 79		H (add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Cornalyn			(del.)
Miletta	b NL 79		H (mod.)
Premius	b NL 79		H (mod.)
Primavoy			(del.)
Samantha			(del.)
Savoy Serve			(del.)
Siberia	b NL 79		H (mod.)
Temprosa			(del.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Agressor	b NL 79		H (mod.)
Arenski			(del.)
Beltis			(del.)
Berns	a DE 4676		(add.)
Campra			(del.)
Copenhagen Market 2	b UK 1		(mod.)
- Kodaňské tržní rané	a SK 169		
- Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		
Delus			(del.)
Demico			(del.)
Dora			(del.)
Globe Master			(del.)
Gregorian	b NL 79		H (mod.)
Head Start hybrid			(del.)
Kevin	b NL 79		H (mod.)
Kodaňské tržní rané			= Copenhagen Market 2
Mercado de Copenhagen 2			= Copenhagen Market 2
Monserrate	b NL 134a		H (add.)
Otorino			(del.)
Reactor	b NL 79		H (mod.)
RI Cross			(del.)
Robustor	b NL 79		H (mod.)
Russo			(del.)
Severina			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Szentesi lapos	b HU 150480		H (mod.)
Tolsma			(del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Anoxa			(del.)
Langedijker Allervroegste			(del.)
Nurima			(del.)
Reball	b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b NL 79		H (mod.)
Roderick			(del.)
Rodney			(del.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Aventino			(del.)
White Baller			f: 30.6.2020

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Teddie	UK		(add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Autumn Fun			(del.)
Mi Ling			(del.)
Spectrum	b ES 3051		H (mod.)
Storkin			(del.)
Treasure Island			(del.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Grand Prix	a UK 1933		(add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Akraï			(del.)
Avenger			(del.)
Barbie	b NL 79		H (mod.)
Bergantin			(del.)
Blondy	b NL 79		H (mod.)
Brendon			(del.)
BS 02838939			(del.)
Budapest			(del.)
Capital			(del.)
Celica			(del.)
Daisy			(del.)
Dedalo			(del.)
Enrique			(del.)
Fighter	b HU 150952		H (mod.) <sup>(4)</sup>
Gilmour			(del.)
Giulio			(del.)
Goldflame			(del.)
Gramos	a EL 18		H (add.)
Green Homer			f. 30.6.2019
Idil	b NL 79		H (mod.)
Jalapeno Ruben	a AT 88		(add.)
Jiminy			(del.)
Jumper			(del.)
Kabuki	a NL 79		H (add.)
Kadillak			(del.)
Kelly			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Longer			f: 30.6.2019
Malambo			(del.)
Matrix			(del.)
Milica			(del.)
Mintos	b NL 79		H (mod.)
Morraine			(del.)
Narobi			(del.)
Nazar			(del.)
Neyzen			(del.)
Nundol			(del.)
Oberek			(del.)
Orias			f: 30.6.2018
Orlando			(del.)
Orquesta			(del.)
Pasodoble			(del.)
Scintilla			(del.)
Sherman	b NL 79		(add.)
SLN45	a EL 18		H (add.) <sup>(1)</sup>
Stamboli			(del.)
Striker			(del.)
Tiziano			(del.)
Toscana			(del.)
Trumpet			(del.)
Vancouver			(del.)
WA 2319			(del.)
WT8022			(del.)
WT8070			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Conjure			(del.)
Patini			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Palla rossa 4 Rossa di Chioggia 4	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 4 IT = Palla rossa 4
<b>3</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		
Barite Fabulite Notabene	a NL 241		H (add.) (del.) (del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Assiria			(del.)
Babba			(del.)
Blade			(del.)
Constellation	b NL 79		H (mod.)
Corinda			(del.)
Crimpia			f: 30.6.2020
Crimson Shelter			(del.)
Crispy Red			(del.)
Emperor			(del.)
Gibson	b EL 21		H (add.)
Giunone			(del.)
Král'ovka			f: 30.6.2020
Lucky Sweet			(del.)
Presto			(del.)
Rossana			(del.)
Virgo	a NL 105		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi rossi	b IT 1569		(add.)
Early Moonbeam	b DE 9684		(add.)
Santa Vittoria	b IT 1569		(add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Ajax			(del.)
Anish			(del.)
Arenales	a NL 26		H (add.)
Athena	b NL 79		H (mod.)
Bluenight			(del.)
Bolero			f: 30.6.2020
Caribbean Dream			(del.)
Caribbean Star			(del.)
Cocorito			(del.)
Collage			(del.)
Daniel			(del.)
Delsol			(del.)
Devesa	a NL 26		H (add.)
Eridano			(del.)
Fidelio	b ES 10		H (mod.)
Flesh			(del.)
Gaio			(del.)
Giusto			(del.)
Golden Sunset			f: 30.6.2020
Guadiana			(del.)
Jaipur			(del.)
Kaly	a NL 26		H (add.)
Kenavo	a NL 26		H (add.)
Koridor	a NL 26		H (add.)
Luigi			(del.)
Lunius	a NL 26		H (add.)
Maulet			(del.)
Melizar	a NL 60		H (add.)
Mirado			(del.)
Nacho			(del.)
Nautilo	a NL 26		H (add.)
Opositor	a NL 26		H (add.)
Perseo	b NL 79		H (mod.)
Portomira			(del.)
Qasar			(del.)
Salcedo			(del.)
Sembol			(del.)
Shir	b EL 61		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Stargate			(del.)
Tiburzi			(del.)
Tico			(del.)
Toronto			(del.)
Urbion	b ES 6313		H (add.)
Veleta			(del.)
Vermio			(del.)
Welcome			(del.)
Yukal	a NL 26		H (add.)
Zepo	b ES 6313		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Banana di Lentigione	b IT 1569		(add.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Amaranta			(del.)
Amphion	a NL 26		H (add.)
Atyla			(del.)
Avalon			(del.)
Averan			(del.)
Borhan			(del.)
Cypria			(del.)
Dee Zire	a NL 26		H (add.)
Diobla	a NL 26		H (add.)
Donovan			f: 30.6.2020
Finca			(del.)
Forest	b ES 10		H (add.)
Hoki			(del.)
Ilissos	a EL 18		H (add.)
Kalyvia			(del.)
Kyrva			(del.)
Laheeb			(del.)
Lucania	a NL 26		H (add.)
Mendel			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Mirlo			(del.)
Numea			(del.)
Omalos			(del.)
Pershing			(del.)
Poniente	a NL 26		H (add.)
Premium			(del.)
Redox	b EL 58		H (add.)
Rodano			(del.)
Romilino			(del.)
Sabrina			(del.)
Sacratif	b ES 6313		H (add.)
Sencere	a NL 60		H (add.)
SV2528CP			(del.)
Sydney			(del.)
Teleos			(del.)
Troika			(del.)
Virginia			(del.)
Zakros			(del.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Agatha			(del.)
Amarok	a NL 8		H (add.)
Amber			(del.)
Aristan	a NL 8		H (add.)
Carine			(del.)
Delpina			(del.)
Nemo			(del.)
Perillan			(del.)
Pict			(del.)
Saronni			(del.)
SV3327CT			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Cleopha	b DE 4676		(add.)
Soo Yoo Long	b DE 7480		(add.)



17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Australian Butter	b DE 9684		(add.)
Cappello da prete reggiana	b IT 1569		(add.)
Lakota	b DE 9684		(add.)
White Heaven	b DE 9684		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artelina	b HU 210687		H (add.)
Black Jack			(del.)
GL Inka	a AT 13		H (add.)
GL Sonne	a AT 13		H (add.)
GL Venus	a AT 13		H (add.)
Spirit			(del.)
SV9441YG			(del.)
Zubi			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bush Delicata	b DE 9684		(add.)
Orange Hair	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Akat	a CZ 1495		H (add.)
Caradec			(del.)
Cetan	a CZ 1275		H (add.)
Charly			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Corinna			(del.)
Dordogne	b NL 79		H (mod.)
Hipp Dulcis	a DE 9702		(add.)
Imperator	a CZ 1187		(add.)
Kiev			(del.)
Kraków			(del.)
Magno			(del.)
Roxanne			(del.)
Tastypeel			(del.)
Zena			(del.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Oxheart	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Tenace	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aljeva			(del.)
Astun	a NL 51		(mod.)
Baglin	b NL 79		(mod.)
Beckita	a NL 108		(add.)
Beniel	a NL 108		(add.)
Bente			(del.)
Biathlon			(del.)
Boavista			(del.)
Burovia			(del.)
Calandra			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Caption			(del.)
Carmella			(del.)
Casabella			(del.)
Centaurio			(del.)
Chartwell			(del.)
Colossus			(del.)
Coronita	a NL 108		(add.)
Cosni			(del.)
Cumulus			(del.)
Diurnas	a NL 108		(add.)
Durham			(del.)
Eduardo	a NL 26		(add.)
Edurne	b NL 79		(mod.)
Elmundo	a NL 26		(add.)
Equinas			(del.)
Estac			(del.)
Eztela			(del.)
Eztoril			(del.)
Festalora	a NL 26		(add.)
Flight			(del.)
Floreal	a FR 8332		(mod.)
Frisco			(del.)
Funsong	a FR 12567		(mod.)
Funtime	b NL 79		(mod.)
Globist			(del.)
Hardy			(del.)
Hofnar			(del.)
Julius			(del.)
Karrera			(del.)
Kazova			(del.)
Lancelot			(del.)
Larand			(del.)
Lerinas			(del.)
Letsgo			(del.)
Lianabel	a NL 8		(add.)
Madrigon			(del.)
Maré			(del.)
Masaida	b NL 79		(mod.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Moratina			(del.)
Myrtel	a NL 8		(add.)
Olgada	a NL 60		(add.)
Orly			(del.)
Orsay			(del.)
Parreta	b NL 51		(mod.)
Pilava			(del.)
Piman			(del.)
Plenty	a CZ 320		(mod.)
Pollux	a ES 98		(add.)
Pristalion			(del.)
Pyramid			(del.)
Raptor			(del.)
Red Sparkle			(del.)
RS 06460500			(del.)
Rubellite	a UK 6364		(add.)
RubINETTE	a DE 4676		(add.)
Salmon			(del.)
Sangio			(del.)
Savanna	a ES 98		(add.)
Seminole			(del.)
Severo	a NL 26		(add.)
Shangore	b NL 79		(mod.)
Solos	a NL 8		(add.)
Sophist			(del.)
Subyana			(del.)
SV1055LK			(del.)
SV1648LK			(del.)
SV2538LA			(del.)
SV5319LA			(del.)
SV7212LG			(del.)
Tizian	b NL 79		(mod.)
Tuccadona	a NL 108		(add.)
Valeska			(del.)
Xavier			(del.)

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Chatsworth	UK		(add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato**

1	2	3	4
Adoration			(del.)
Agapi	b EL 59		H (add.)
Allissia			(del.)
ALN46	a EL 18		H (add.) <sup>(1)</sup>
Anatolia			(del.)
Angelino			(del.)
Antillas			(del.)
Armonia			(del.)
Avengance			(del.)
Bartolome			(del.)
Beatrice			(del.)
Belize			(del.)
Belriccio			(del.)
Bersola			(del.)
Biliardo			(del.)
Bizarr			(del.)
Brilliant			(del.)
Brodena			(del.)
Bysonte	a NL 101		H (add.)
Caleido			(del.)
Calvano			(del.)
Cameron			(del.)
Celine			(del.)
Chelino	a NL 26		H (add.)
Chibli	b NL 79		H (mod.)
Cigaline			(del.)
Classy			(del.)
Clermon			(del.)
Clio			(del.)
Codino	b NL 26		H (add.)
Concillius			(del.)
Cotabel			(del.)
Daytona			f: 30.6.2020
Derby			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Design			(del.)
Didima			(del.)
Dividend			(del.)
Doyum	b NL 26		H (add.)
DR9050TH			(del.)
DRK 2197			(del.)
DRW 7513			(del.)
DRW 7576			(del.)
DRW 7680			(del.)
Dubino	a NL 79		H (add.)
Dundee			(del.)
Dyvine			(del.)
Eggy			(del.)
Elegy			(del.)
Elenita			(del.)
Erophily			(del.)
Eugenia			(del.)
Ferrarino			(del.)
Foxy			(del.)
Frigio			(del.)
Ganges	a NL 79		H (add.)
Glamour			(del.)
Goccia			(del.)
Gorby			(del.)
Gordes			(del.)
Growdena	b NL 79		H (mod.)
Herald			(del.)
Hildares	a DE 2549		(mod.)
Idoia			(del.)
Ignazia			(del.)
Ikramito			(del.)
Iliaxtida	a EL 67		H (add.)
Ilida			(del.)
Iluska			(del.)
Iriace			(del.)
Iskra			(del.)
Izmir	b NL 79		H (mod.)
Jordan			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Joy			(del.)
Kadima			(del.)
Kerala			(del.)
KM1203			(del.)
KM7411			(del.)
KM8034			(del.)
Lady Rosa			(del.)
Lety			(del.)
Licobello			(del.)
Licorossa			(del.)
Limyra			(del.)
Linus			(del.)
Lippu	a NL 79		H (add.)
Livorno			(del.)
Manthos			(del.)
Maria Vittoria			(del.)
Marnax	a NL 123		H (add.)
Matina	a DE 2549		(mod.)
Maxeza	a NL 26		H (mod.)
Modykano	a NL 79		H (add.)
Mogano			(del.)
Monika			(del.)
Monograma			(del.)
Montemayor			(del.)
Monterajo			(del.)
Pantos			(del.)
Pascal			(del.)
Pernod			(del.)
Persephone			(del.)
Petrarca			(del.)
Piccota			(del.)
Polaris			(del.)
Preciosa			(del.)
Profy			(del.)
Prolyco 2			(del.)
Raggio			(del.)
Ramagran			(del.)
Redons	b NL 26		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Revilla	a AT 88		(add.)
Riglio			(del.)
Rocky			(del.)
Rojito			(del.)
Roon			(del.)
Rubens			(del.)
Rum			(del.)
Rupert			(del.)
Saladar			(del.)
Santalina			(del.)
Sciumi			(del.)
Shakira			(del.)
Shelby			(del.)
Silverio			(del.)
Sjaleza	b NL 26		H (add.)
Smagly			(del.)
Snack			(del.)
Soliance			(del.)
Soupless			(del.)
Stenza	b NL 26		H (add.)
Taray			(del.)
Theorema			(del.)
Tiguan			(del.)
Tirsa			(del.)
Tresco			(del.)
Trilogy			(del.)
Trofeo			(del.)
Tybet			(del.)
Tycamone			(del.)
Upper	a NL 79		H (add.)
Vermoni	b NL 26		H (add.)
Versalles	a NL 79		H (add.)
Vialli			(del.)
Vitaliana			(del.)
Zezarr			(del.)



**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Mersil			(del.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Curlina	UK		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Hammond's Dwarf Scarlet	b UK 192		(mod.)
Wey			(del.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Angela			(del.)
Antea	b ES 6341		(mod.)
Bethune			(del.)
Bogota			(del.)
Bousca			(del.)
Brigit	a DE 4676		(add.)
Jamaica			(del.)
Marion			(del.)
Mayenne			(del.)
Paridor			(del.)
Rivergaro			(del.)
Saone			(del.)
Sparkle			(del.)
Teroma			(del.)
Vienne			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Almudena			(del.)
Alquife			(del.)
Lydia			f. 30.6.2020

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
<b>2</b> Langenauer	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b> b DE 9996		(add.)

**28. Pisum sativum L. (partim) - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Belvedere	a DE 232		(add.)
Bonfire	a DE 232		(add.)
Dancer	a DE 232		(add.)
Deltafon			(del.)
Jof	a NL 79		(mod.)
Kestrel			(del.)
LG Galileo	a UK 224		(add.)
LG Midnight	a UK 224		(add.)
LG Valiant	a UK 224		(add.)
Linnet			(del.)
Lochsa	a DE 9004		(add.)
Lyric	a DE 232		(add.)
Marimba	a DE 232		(add.)
Masterfon			(del.)
Maxifit	a DE 9216		(add.)
Maximus			f: 30.6.2020
Nelson			(del.)
Plaza	a DE 232		(add.)
Prelado	b NL 79		(mod.)
Regina	a DE 9928		(add.)
Querida	a DE 232		(add.)
Skinado	a NL 79		(mod.)
Somerwood	b NL 79		(mod.)
SV6064QC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Valerie			(del.)
Valverde	b NL 79		(mod.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Champion of England	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea UK		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4	
1 Altox	<b>Raphanus sativus</b> L. - Radish		(mod.)	
Babtų žara		a CZ 1187, a LT 11	(mod.)	
Calimero			(del.)	
Helox			(del.)	
Joyella			(del.)	
Krakowianka		a CZ 1187, a PL 67		(mod.)
Lindo				(del.)
Neckarperle				(del.)
Printo				(del.)
Ricardo				(del.)
Rondar		b NL 79		H (mod.)
Rossella				(del.)
2 Early 40 Days		<b>Raphanus sativus</b> L. - Black radish		(del.)
Neckarruhm weiss				f: 30.6.2020

31. *Scorzonera hispanica* L. - Scorzonera / Black salsify

1	2	3	4
Antonia			(del.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Araceli	a NL 108		H (add.)
Cava			(del.)
Clorinda			(del.)
Ecavi			(del.)
Greta	a NL 108		H (add.)
Nicky	a NL 108		H (add.)
Orion			(del.)
Pamela	a NL 26		H (mod.)
Pluto			(del.)
Renoir			(del.)
SV1574EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV2162EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV7548EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Yolanda	a NL 108		H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Amador	a NL 95a		H (add.)
Apache	a NL 95a		H (add.)
Azores			(del.)
Bahamas			(del.)
Bandolero			(del.)
Bikini			(del.)
Flamenco			(del.)
Gammason	a DE 4676		(add.)
Gator			(del.)
Grizzly			(del.)
Island			(del.)
Plover			(del.)
Polarbear			(del.)
Rhythm			(del.)
Sardinia			(del.)
SV1371VC	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV4333VC			(del.)
Tonga			(del.)
Walibi			(del.)
Wallis			(del.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Pfarrgarten	b AT 148		(add.)

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Attraction			(del.)
Envaly	a NL 26		(add.)
Rodion			(del.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Finale			(del.)
Greeny			(del.)
Sofia	b ES 10		H (add.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties**

1	2	3	4
Helbi	b EE 108		(add.) Region of origin:Estonia
Mallorquina	a ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
3080MR			(del.)
7650R			(del.)
ACX SS1508DY			(del.)
Bico Sweet			(del.)
Elite	b HU 107671, b NL 79		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

**36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
Negro Cine	b DE 8847		(add.)

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
2	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b>		
3 Argentario	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b> b NL 79		H (mod.)
4 Radar RS01658654	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -</b> a NL 134a		H (add.) (del.)
5	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
6	<b>Sicyos angulatus -</b>		
7	<b>Cucurbita moschata -</b>		
8	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
9 Anafor	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b> a NL 26		H (add.)
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
11	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
12	<b>Solanum aethiopicum -</b>		
13	<b>Capsicum annuum -</b>		
14	<b>Citrullus lanatus -</b>		
15	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -</b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum -</b>		